

Werkcentrum
Rijnmond

Stijlgids

Werkcentrum
Rijnmond

Werkcentrum
Rijnmond

Werkcentrum
Rijnmond

partner van
Werkcentrum
Rijnmond

Kleuren

Groen

RGB: 60/157/15

#3C9D0F

CMYK: 77/9/100/0

Wit

RGB: 255/255/255

#FFFFFF

CMYK: 0/0/0/0

Groen

RGB: 0/0/0

#000000

CMYK: 0/0/0/100

Lettertype

DIN Next LT Pro Regular

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DIN Next LT Pro Bold

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n

o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Marges

Marge berekenen

De korte zijde van het document / 15 is de breedte van de marge.

De formule is: **korte zijde / 15**

Rond het resultaat af op een heel of half cijfer.

Dit is de marge van het document.

Rekenvoorbeeld A4 formaat:

$210 \text{ mm} / 15 = 14 \text{ mm}$

Logo formaat

Het formaat van het logo wordt berekend op basis van de marge.

De breedte van het logo is gelijk aan 6x de marge.

De formule is: **marge x 6**

Rekenvoorbeeld A4 formaat:

$15 \times 6 = 90 \text{ mm}$

Het logo plaatsen we altijd links bovenin.

Afgeronde hoeken

De ronde hoeken hebben altijd een hoek van 40 px / mm.

Partner logo

Deze plaatsen we altijd onder een kopje met: Partner van.

Op een uiting met meerdere zijdes (zoals een folder) plaatsen

we het logo op de achterzijde. Op bijvoorbeeld een roll-up banner,

plaatsen we het logo op een witte rechte strook boven de url.



Voorbeelden

